

MAN LION'S INTERCITY ADVANCE

МЕЖДУГОРОДНИЙ АВТОБУС (R60)

Технические характеристикиГабаритные размеры, мм12 280 / 3 400 / 2 550Количество мест43....55 + 1 / +1+1ТрансмиссияАвтоматическая коробка передач

Двигатель MAN D0836



Для просмотра видео направьте камеру телефона на штрих-код





ZF 6 AP 1200 EcoLife


Комплектация

- Габариты MAN R60 12.280 / 3.400 / 2.550
- Конфигурация дверей 1+1 или 1+2 на выбор
- Атермальное остекление с тонировкой
- Двигатель MAN D0836
- Мощность 290 л.с.
- Экологический класс ЕВРО 5 и Евро 6 (на выбор)
- Без системы Ad Blue (применимо только к EBPO 5. Без дополнительного реагента)
- Запуск и остановка двигателя из моторного отсека
- Автоматическая коробка передач ZF 6 AP 1200 EcoLife
- Интардер ZF
- Ограничение скорости до 100 км/ч
- Дисковые тормоза на всех осях
- Остановочный тормоз
- Размерность шин / дисков 295/80 R22,5
- Шины Continental
- Запасное колесо
- ABS, ASR, ESP, EBS
- Пневматическая подвеска
- Система подъема и опускания кузова
- Независимая подвеска передних колес
- Рулевое управление ZF (Bosch) тип Servocom 8098
- Регулировка рулевой колонки по высоте и углу наклона
- Сидение водителя Grammer Pro с 3-х точечным ремнем
- Пневморегулировка сидения водителя
- Подлокотники слева и справа у сидения водителя
- Шторка ветрового стекла с электроприводом
- Шторка стекла водителя
- Микрофон водителя
- Светодиодное внешнее и внутреннее освещение
- Дополнительные LED-фонари заднего хода
- Передние и задние противотуманные фары (LED)
- Топливный бак 300 л
- Холодильник в передней части автобуса 41 л
- Количество мест MAN R60 43....55 + 1 / +1+1
- Сиденье гида
- Сидения пассажиров Intercity light с откидывающейся спинкой, подлокотниками, сетками для газет
- Ремни безопасности пассажирских сидений
- Индивидуальные блоки освещения/вентиляции с встроенными динамиками для пассажиров.
- Дистанционное управление дверьми с брелока (ключа)

- Мультимедиа система (CD / DVD/ MP3 / USB / AUX)
- 2 монитора в салоне (19 дюймов)
- Микрофон гида
- Устройство громкой связи Bluetooth «Comfort» для двух мобильных телефонов, включая потоковое аудио
- Камера заднего хода, камера наблюдения за 2-й дверью, звуковая сигнализация заднего хода
- Сигнализация задымления в моторном отсеке
- Taxorpaф DTCO
- Розетка 12 В у водителя
- Люки аварийного выхода
- LED-освещение прохода в салоне и багажных полок
- Кондиционер (климат-контроль)
- Аварийные молотки на стойках
- Огнетушители
- Два трехфазных генератора 28,5 В/120 А
- 2 аккумуляторных батареи 12 В 225 А/ч
- ЗИП в стандартной комплектации
- Медицинская аптечка 2 шт
- Жесткость кузова по стандарту 66-02
- Система ЭРА ГЛОНАСС
- Межсервисный интервал 30.000 км
- Освещение багажных отделений и моторного отсека
- Кожаные подголовники пассажирских сидений
- Многофункциональное рулевое колесо
- Колпаки колес

Установленный холодный пакет

- Обогреваемое лобовое стекло
- Стеклопакеты боковых окон и дверей
- Система кондиционирования воздуха с функцией обогрева
- Сидение водителя с электроподогревом
- Изоляционные маты в боковых крышках
- Мини-отопитель под сиденьем водителя
- Подогреватель охлаждающей жидкости Spheros Thermo 350
- Топливный фильтр, с обогревом
- Дополнительный отопитель у 2-ой двери
- Изоляция передней части автобуса и трубопроводов
- Утеплитель в бортах и крыше
- Отопители в ступенях дверей
- Конвекторное отопление салона
- Факельное устройство облегчения пуска при низких температурах
- Низкотемпературный антифриз
- Окно со стороны водителя с электрообогревом
- Съемный кожух двигателя
- Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой
- Дополнительный топливный фильтр SEPAR, с обогревом
- Масло / влагоотделитель
- Верхнее обогреваемое расположение цилиндра поворота дверей
- Осушитель воздуха обогреваемый



ООО «МАН Трак энд Бас РУС»

105120, г.Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1, этаж 5 Информационная линия МАN: 8 800 250 55 22 www.mantruckandbus.ru

Оставайтесь с нами в режиме Online! MAN Truck and Bus Russia









